

# Aménagements de véhicules **PROFESSIONNELS**



**SECURITÉ**



**QUALITÉ**



**GARANTIE**





# CRÉATEUR D'ATELIERS MOBILES



Scannez ce code pour plus  
d'informations sur les prix.

Pour plus d'informations : [www.systemedstrom.fr](http://www.systemedstrom.fr)



# Nouveautés produits System Edström



| Page | Article                    | Description                                                                                                                                                                                                                      |
|------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4    | Echelles de montage        | Nouveaux trous sur un côté de l'échelle de montage, permettant l'ajout de supports spécifiques à un modèle donné, pour une installation simple et sécurisée.                                                                     |
| 12   | Flexi système              | Protection d'angle pour les étagères FLEXI, incluse par défaut dans DnD.                                                                                                                                                         |
| 13   | Façades rabattables        | Les façades s'intègrent désormais mieux à notre système avec des hauteurs de 110 et 220. Ne dépassent plus du meuble, plus de 30 % plus légères et désormais également disponibles en largeur de 392 mm.                         |
| 18   | Systainer                  | Nous intégrons les mallettes Systainers à notre gamme, trois tailles disponibles, des mallettes éprouvées et largement utilisées par les clients de System Edström.                                                              |
| 23   | Armoire vestiaire          | Mieux adaptée à System Edström, nouvelles dimensions, poignées avec serrures, nouvelle étagère à rabat parfaitement ajustée, ne dépasse pas du meuble.                                                                           |
| 26   | Porte-outils               | Nouveau porte-outils pour maintenir fermement les barres à creuser, pieds-de-biche et autres outils à manche. Convient aux objets d'un diamètre d'environ 12-50 mm, capacité de 5 kg par fixation.                               |
| 26   | Box pour Panneaux          | Nouveau box pour panneau, plus robuste, destiné à ranger les barres de creusement, les barres à mine et autres outils équivalents, en combinaison avec le nouvel attache-outil.                                                  |
| 27   | Support échelle intérieure | Avec ressort intégrée pour une fixation facile et crochets rabattables pour minimiser la hauteur lorsque le support échelle n'est pas utilisé.                                                                                   |
| 36   | Cornière support de rail   | Plusieurs nouvelles cornières support de rail renforcées avec fixation type aéro intégrée.                                                                                                                                       |
| 37   | Ecrou à insert             | Filetage élargi permettant une installation plus sûre et une résistance 50% plus élevée.                                                                                                                                         |
| DnD  | Pattes de fixation         | Pattes de fixation spécifiques par modèle de véhicule, simplifiant et améliorant l'installation dans votre véhicule utilitaire, sans besoin de percer. Pour découvrir ces articles, consultez notre configurateur en ligne, DnD. |
| DnD  | Kits Plancher & habillage  | Plancher antidérapant en contreplaqué bois gris et habillage intérieur pour la plupart des véhicules utilitaires. Pour découvrir ces articles, consultez notre configurateur en ligne, DnD.                                      |



SECURITÉ



GARANTIE



QUALITÉ





CERTIFIÉ





300 mm - 2005 & 2007  
470 mm - 2019 & 2021



### Echelles de montage

| Prof | Larg | Haut     | Poids | Réf  |
|------|------|----------|-------|------|
| 300  | 31   | 505      | 1,2   | 2000 |
| 300  | 31   | 670      | 1,5   | 2002 |
| 300  | 31   | 890      | 1,9   | 2004 |
| 300  | 31   | 505/890  | 1,7   | 2005 |
| 300  | 31   | 1000     | 2,1   | 2006 |
| 300  | 31   | 670/1000 | 1,9   | 2007 |
| 300  | 31   | 1220     | 2,6   | 2008 |
| 300  | 31   | 1440     | 3,2   | 2010 |
|      |      |          |       |      |
| 470  | 31   | 505      | 1,4   | 2012 |
| 470  | 31   | 670      | 1,7   | 2014 |
| 470  | 31   | 825      | 2,0   | 2016 |
| 470  | 31   | 890      | 2,1   | 2018 |
| 470  | 31   | 505/890  | 1,9   | 2019 |
| 470  | 31   | 1000     | 2,3   | 2020 |
| 470  | 31   | 670/1000 | 2,1   | 2021 |
| 470  | 31   | 1220     | 2,9   | 2022 |
| 470  | 31   | 1440     | 3,5   | 2024 |

### Echelles de montage pour doubles planchers et tiroirs longs

| Prof | Larg | Haut | Poids | Réf  |
|------|------|------|-------|------|
| 470  | 31   | 250  | 0,8   | 2075 |
| 470  | 31   | 470  | 1,5   | 2068 |
|      |      |      |       |      |
| 650  | 31   | 250  | 1,1   | 2078 |
| 650  | 31   | 470  | 1,8   | 2069 |

### Pied support pour échelles de montage

| Haut min | Haut max | Haut | Poids | Réf  |
|----------|----------|------|-------|------|
| 10       | 400      | 500  | 0,4   | 2090 |

Le pied s'ajuste dans l'échelle de montage (entre 10 et 400 mm).

### Extension supérieure d'échelle de montage

| Prof | Larg | Haut | Poids | Réf  |
|------|------|------|-------|------|
| 300  | 28   | 70   | 0,3   | 2084 |
| 470  | 28   | 70   | 0,4   | 2085 |


Si vous avez besoin d'une hauteur d'échelle de montage que nous n'avons pas, coupez une échelle à la hauteur appropriée et utilisez le l'extension supérieure d'échelle. REMARQUE : Protégez la découpe contre la rouille.

### Réhausse pour échelles de montage

| Prof | Larg | Haut | Prof haut | Poids | Réf  |
|------|------|------|-----------|-------|------|
| 300  | 31   | 185  | 160       | 0,7   | 2050 |
| 300  | 31   | 230  | 160       | 0,8   | 2052 |
| 300  | 31   | 290  | 160       | 0,9   | 2054 |
| 300  | 31   | 400  | 160       | 1,1   | 2056 |
|      |      |      |           |       |      |
| 470  | 31   | 185  | 300       | 1,0   | 2058 |
| 470  | 31   | 230  | 300       | 1,1   | 2060 |
| 470  | 31   | 290  | 300       | 1,2   | 2062 |
| 470  | 31   | 400  | 300       | 1,4   | 2064 |

La réhausse est posée et boulonnée sur l'échelle de montage. La partie supérieure des réhausse est adaptée à des étagères de 160 mm et 300 mm de profondeur.






### Panneaux perforés plats


| Prof | Épaisseur | Haut | Poids | Réf  |
|------|-----------|------|-------|------|
| 300  | 0,7       | 505  | 0,8   | 2100 |
| 300  | 0,7       | 670  | 1,0   | 2102 |
| 300  | 0,7       | 890  | 1,4   | 2104 |
| 300  | 0,7       | 1000 | 1,5   | 2106 |
| 300  | 0,7       | 1220 | 1,9   | 2108 |
| 300  | 0,7       | 1440 | 2,2   | 2110 |
| 470  | 0,9       | 505  | 1,5   | 2120 |
| 470  | 0,9       | 670  | 2,0   | 2122 |
| 470  | 0,9       | 825  | 2,5   | 2123 |
| 470  | 0,9       | 890  | 2,7   | 2124 |
| 470  | 0,9       | 1000 | 3,0   | 2126 |
| 470  | 0,9       | 1220 | 3,7   | 2128 |
| 470  | 0,9       | 1440 | 4,4   | 2130 |

Les panneaux sont fabriqués avec des perçages 10 x 10 avec 37 mm d'entraxe.




### Panneaux perforés pour réhausse pour échelles

| Prof | Épaisseur | Haut | Va avec | Poids | Réf  |
|------|-----------|------|---------|-------|------|
| 300  | 0,7       | 185  | 2050    | 0,3   | 2190 |
| 300  | 0,7       | 230  | 2052    | 0,3   | 2191 |
| 300  | 0,7       | 290  | 2054    | 0,3   | 2192 |
| 300  | 0,7       | 400  | 2056    | 0,5   | 2193 |
| 470  | 0,9       | 185  | 2058    | 0,5   | 2195 |
| 470  | 0,9       | 230  | 2060    | 0,6   | 2196 |
| 470  | 0,9       | 290  | 2062    | 0,7   | 2197 |
| 470  | 0,9       | 400  | 2064    | 1,0   | 2198 |







## Le système de tiroirs



Quatre largeurs



Deux profondeurs et trois hauteurs



## Tiroirs

| Prof | Larg | Haut | ⇒    | Poids | Réf  |
|------|------|------|------|-------|------|
| 300  | 302  | 110  | 105% | 3,4   | 2331 |
| 300  | 302  | 220  | 105% | 4,8   | 2332 |
| 300  | 392  | 110  | 105% | 3,8   | 2341 |
| 300  | 392  | 220  | 105% | 5,4   | 2342 |
| 300  | 392  | 165  | 105% | 4,6   | 2343 |
| 300  | 605  | 110  | 105% | 4,9   | 2361 |
| 300  | 605  | 220  | 105% | 7,2   | 2362 |
| 300  | 784  | 110  | 105% | 5,7   | 2371 |
| 300  | 784  | 220  | 105% | 7,2   | 2372 |
| 470  | 302  | 110  | 105% | 4,7   | 2431 |
| 470  | 302  | 220  | 105% | 6,5   | 2432 |
| 470  | 392  | 110  | 105% | 5,2   | 2441 |
| 470  | 392  | 220  | 105% | 7,2   | 2442 |
| 470  | 392  | 165  | 105% | 6,3   | 2443 |
| 470  | 605  | 110  | 105% | 6,4   | 2461 |
| 470  | 605  | 220  | 105% | 9,1   | 2462 |
| 470  | 784  | 110  | 105% | 7,8   | 2471 |
| 470  | 784  | 220  | 105% | 10,9  | 2472 |

Combinez nos tiroirs pour créer le module optimal pour vous et votre activité. Une mousse de protection d'une épaisseur de 3 mm est incluse dans chaque tiroir.

| Dimensions extérieures/intérieures |     |      |     |      |     |
|------------------------------------|-----|------|-----|------|-----|
| Prof                               |     | Larg |     | Haut |     |
| >                                  | <   | >    | <   | >    | <   |
| 300                                | 271 | 302  | 255 | 110  | 83  |
| 470                                | 442 | 392  | 345 | 165  | 138 |
|                                    |     | 605  | 557 | 220  | 193 |
|                                    |     | 784  | 736 |      |     |

Capacité de charge 60 kg par tiroir.





### Couvercles

| Prof | Larg | Haut | Poids | Réf  |
|------|------|------|-------|------|
| 300  | 302  | 1    | 0,7   | 2533 |
| 300  | 392  | 1    | 0,9   | 2534 |
| 300  | 605  | 1    | 1,5   | 2536 |
| 470  | 302  | 1    | 1,1   | 2543 |
| 470  | 392  | 1    | 1,5   | 2544 |
| 470  | 605  | 1    | 2,3   | 2546 |

### Socles

| Prof | Larg | Haut | Poids | Réf  |
|------|------|------|-------|------|
| 300  | 302  | 55   | 0,7   | 2633 |
| 300  | 392  | 55   | 0,8   | 2634 |
| 300  | 605  | 55   | 1,1   | 2636 |
| 470  | 302  | 55   | 0,9   | 2643 |
| 470  | 392  | 55   | 1,0   | 2644 |
| 470  | 392  | 120  | 2,0   | 2645 |
| 470  | 605  | 55   | 1,1   | 2646 |

Pour les tiroirs de 784 mm vous pouvez utiliser deux socles de 392 mm.




### Casiers pour tiroirs

| Prof | Larg | Haut | Poids | Réf  |
|------|------|------|-------|------|
| 300  | 127  | 70   | 0,2   | 3001 |
| 300  | 172  | 70   | 0,3   | 3003 |
| 470  | 127  | 70   | 0,4   | 3005 |
| 470  | 172  | 70   | 0,4   | 3007 |

Un jeu de séparateurs est inclus dans chaque casier.

### Guide d'installation

| Larg. tiroir | Larg. casier | Larg. tiroir | Larg. casier                |
|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| 302 mm       | 127 mm, 2 Pc | 605 mm       | 127 mm, 3 Pc + 172 mm, 1 Pc |
| 392 mm       | 172 mm, 2 Pc | 784 mm       | 127 mm, 3 Pc + 172 mm, 2 Pc |




### Mousses de tiroirs

| Réf tiroir        | Épaisseur | Réf  |
|-------------------|-----------|------|
| 2331 & 2332       | 3         | 5233 |
| 2341, 2342 & 2343 | 3         | 5234 |
| 2361 & 2362       | 3         | 5236 |
| 2371 & 2372       | 3         | 5237 |
| 2431 & 2432       | 3         | 5243 |
| 2441, 2442 & 2443 | 3         | 5244 |
| 2461 & 2462       | 3         | 5246 |
| 2471 & 2472       | 3         | 5247 |

Afin d'éviter des bruits gênants et pour préserver vos outils, nos tiroirs sont équipés d'une mousse de protection, incluse dans les tiroirs.







## Tiroirs longs

| Larg | Prof | Haut | ⇌    | Poids | Réf  |
|------|------|------|------|-------|------|
| 470  | 656  | 110  | 100% | 7,0   | 3100 |
| 470  | 656  | 220  | 100% | 9,0   | 3102 |
| 470  | 656  | 440  | 100% | 11,0  | 3104 |
| 470  | 1056 | 110  | 90%  | 10,5  | 3106 |
| 470  | 1056 | 220  | 90%  | 13,0  | 3108 |
| 470  | 1056 | 440  | 90%  | 16,0  | 3110 |
| 470  | 1238 | 110  | 90%  | 12,5  | 3112 |
| 470  | 1238 | 220  | 90%  | 15,0  | 3114 |
| 470  | 1238 | 440  | 90%  | 18,0  | 3116 |
| 470  | 1420 | 220  | 80%  | 16,5  | 3120 |
| 470  | 1420 | 440  | 80%  | 20,0  | 3122 |
| 470  | 1630 | 220  | 75%  | 19,0  | 3126 |
| 470  | 1630 | 440  | 75%  | 22,5  | 3128 |
| 650  | 656  | 220  | 100% | 10,5  | 3132 |
| 650  | 656  | 440  | 100% | 12,5  | 3134 |
| 650  | 1056 | 220  | 90%  | 15,0  | 3142 |
| 650  | 1056 | 440  | 90%  | 18,0  | 3144 |
| 650  | 1238 | 220  | 90%  | 17,0  | 3148 |
| 650  | 1238 | 440  | 90%  | 20,5  | 3150 |
| 650  | 1420 | 220  | 80%  | 19,0  | 3154 |
| 650  | 1420 | 440  | 80%  | 23,0  | 3156 |
| 650  | 1630 | 220  | 75%  | 21,5  | 3160 |
| 650  | 1630 | 440  | 75%  | 25,5  | 3162 |




## Dimensions extérieures/intérieures

| Larg |     | Prof |      | Haut |     |
|------|-----|------|------|------|-----|
| >    | <   | >    | <    | >    | <   |
| 470  | 373 | 656  | 618  | 110  | 89  |
| 650  | 556 | 1056 | 1018 | 220  | 198 |
|      |     | 1238 | 1200 | 440  | 415 |
|      |     | 1420 | 1382 |      |     |
|      |     | 1630 | 1592 |      |     |


Capacité de charge 100 kg par tiroir.






### Tablettes pour tiroirs longs

| Prof | Larg | Haut | Tapis caoutchouc | Poids | Réf  |
|------|------|------|------------------|-------|------|
| 470  | 435  | 102  | 6950             | 2,6   | 1960 |
| 650  | 435  | 102  | 6951             | 3,3   | 1961 |



### Séparateurs pour tiroirs longs

| Prof | Haut | Poids | Réf  |
|------|------|-------|------|
| 470  | 220  | 0,6   | 2732 |
| 470  | 440  | 1,1   | 2733 |
| 650  | 220  | 0,9   | 2734 |
| 650  | 440  | 1,5   | 2735 |



### Panneaux perforés pour tiroirs longs

| Larg | Épaisseur | Haut | Poids | Réf  |
|------|-----------|------|-------|------|
| 667  | 0,9       | 231  | 1,0   | 2179 |
| 1056 | 0,9       | 231  | 1,7   | 2183 |
| 1238 | 0,9       | 231  | 2,0   | 2184 |
| 1420 | 0,9       | 231  | 2,1   | 2180 |
| 1630 | 0,9       | 231  | 2,5   | 2181 |

Utilisez-en 2 par côté sur les échelles à étagères de 470 mm de hauteur.



### Tapis caoutchouc pour tiroirs longs

| Mesure     | Réf tiroir        | Poids | Réf  |
|------------|-------------------|-------|------|
| 470 x 656  | 3100, 3102 & 3104 | 0,4   | 6941 |
| 470 x 1056 | 3106, 3108 & 3110 | 0,8   | 6942 |
| 470 x 1238 | 3112, 3114 & 3116 | 0,8   | 6944 |
| 470 x 1420 | 3120 & 3122       | 0,9   | 6945 |
| 470 x 1630 | 3126 & 3128       | 1,1   | 6946 |
| 650 x 656  | 3132 & 3134       | 0,6   | 6917 |
| 650 x 1056 | 3142 & 3144       | 0,9   | 6919 |
| 650 x 1238 | 3148 & 3150       | 1,0   | 6920 |
| 650 x 1420 | 3154 & 3156       | 1,2   | 6921 |
| 650 x 1630 | 3160 & 3162       | 1,4   | 6922 |



### Patte de fixation pour emmarchement

| Larg | Prof | Haut | Poids | Réf  |
|------|------|------|-------|------|
| 25   | 125  | 114  | 0,5   | 2831 |

Vendu en lot de deux pièces.



### Plaque couvrante pour tiroirs longs

| Prof | Haut | Poids | Réf  |
|------|------|-------|------|
| 470  | 30   | 0,2   | 2088 |

Masquez l'espace qui apparaît parfois entre le haut du tiroir et l'échelle de montage.


## Etagères

| Prof | Larg      | Tapis caoutchouc | Poids | Réf  |
|------|-----------|------------------|-------|------|
| 300  | 302       | 6600             | 1,1   | 1600 |
| 300  | 392       | 6602             | 1,3   | 1602 |
| 300  | 605       | 6604             | 1,9   | 1604 |
| 300  | 694       | 6606             | 2,1   | 1606 |
| 300  | 784       | 6608             | 2,3   | 1608 |
| 300  | 907       | 6610             | 3,5   | 1610 |
| 300  | 997       | 6612             | 3,7   | 1612 |
| 300  | 1086      | 6614             | 4,0   | 1614 |
| 300  | 1176      | 6616             | 4,3   | 1616 |
| 300  | 1210      | 6618             | 4,4   | 1618 |
| 300  | 1299      | 6620             | 4,8   | 1620 |
| 300  | 1389      | 6622             | 5,0   | 1622 |
| 300  | 1512      | 6624             | 5,4   | 1624 |
| 300  | 1568      | 6626             | 5,6   | 1626 |
| 300  | 1960      | 6632             | 9,5   | 1632 |
| 400  | 605       | 6554             | 2,9   | 1504 |
| 400  | 784       | 6558             | 3,6   | 1508 |
| 400  | 907       | 6560             | 4,0   | 1510 |
| 400  | 997       | 6562             | 4,4   | 1512 |
| 400  | 1176      | 6566             | 5,1   | 1516 |
| 400  | 1389      | 6572             | 6,0   | 1522 |
| 400  | 1568      | 6576             | 6,8   | 1526 |
| 470  | 302       | 6700             | 1,5   | 1700 |
| 470  | 392       | 6702             | 1,8   | 1702 |
| 470  | 605       | 6704             | 3,4   | 1704 |
| 470  | 694       | 6706             | 3,8   | 1706 |
| 470  | 784       | 6708             | 4,2   | 1708 |
| 470  | 907       | 6710             | 4,8   | 1710 |
| 470  | 997       | 6712             | 5,2   | 1712 |
| 470  | 1086      | 6714             | 5,6   | 1714 |
| 470  | 1176      | 6716             | 6,1   | 1716 |
| 470  | 1210      | 6718             | 6,1   | 1718 |
| 470  | 1299      | 6720             | 6,5   | 1720 |
| 470  | 1389      | 6722             | 6,9   | 1722 |
| 470  | 1512      | 6724             | 7,5   | 1724 |
| 470  | 1568      | 6726             | 8,0   | 1726 |
| 470  | 1960      | 6730             | 13,0  | 1730 |
| 160  | 784       | 6800             | 1,5   | 1800 |
| 160  | 997       | 6802             | 1,9   | 1802 |
| 160  | 1176      | 6804             | 2,2   | 1804 |
| 160  | 1389      | 6805             | 2,6   | 1805 |
| 160  | 1568      | 6806             | 2,9   | 1806 |
| 160  | 1160-2120 | 6803             | 4,3   | 1810 |

Hauteur 65 mm. Les étagères de 400 mm sont à positionner entre des échelles de 300 mm.


Capacité de charge  
Longueur 300 - 1600 mm, 70 kg par tablette.  
Longueur 1601 - 1960 mm 50 kg par tablette.  
Longueur ajustable 30 kg.

## Séparateurs d'étagères




| Prof | Haut | Information | Poids | Réf  |
|------|------|-------------|-------|------|
| -    | 61   | Lot de deux | -     | 2870 |
| 300  | 61   |             | 0,2   | 2871 |
| 400  | 61   |             | 0,2   | 2873 |
| 470  | 61   |             | 0,2   | 2872 |





### Etagères télescopiques avec embout rabattable

| Prof | Larg      | Tapis caoutchouc | Poids | Réf  |
|------|-----------|------------------|-------|------|
| 160  | 1830-3460 | 6807             | 9,3   | 1813 |
| 300  | 1830-3460 | 6640             | 13,5  | 1815 |



### Kits de rails coulissants pour étagères

| Prof | Haut | ⇒    | Poids | Réf  |
|------|------|------|-------|------|
| 313  | 74   | 105% | 2,5   | 2860 |
| 483  | 74   | 105% | 3,8   | 2862 |


Montez le kit de rail coulissant sur une étagère pour la rendre coulissante. Cela vous permet d'avoir plus d'étagères accessibles dans votre aménagement.



Capacité de charge 40 kg par tiroir.

### Guide d'application

| Largeur du rayonnage | Largeur de l'étagère avec le kit de rail coulissant |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| 392 mm               | 302 mm                                              |
| 694 mm               | 605 mm                                              |
| 784 mm               | 694 mm                                              |
| 997 mm               | 907 mm                                              |
| 1086 mm              | 997 mm                                              |
| 1176 mm              | 1086 mm                                             |
| 1299 mm              | 1210 mm                                             |
| 1389 mm              | 1299 mm                                             |



### Etagère pour câbles

| Prof | Larg | Haut | Poids | Réf  |
|------|------|------|-------|------|
| 300  | 784  | 114  | 3,0   | 1688 |

Une cloison amovible est incluse. Capacité de charge 30 kg par étagère.



### Echelles Flexi

| Prof | Larg | Haut | Info.   | Poids | Réf  |
|------|------|------|---------|-------|------|
| 112  | 32   | 1788 | 2 / set | 11,8  | 1380 |
| 112  | 31   | 1788 | 1 / set | 4,9   | 1382 |

### Fixations d'étagère Flexi

| Prof | Larg | Haut | Va avec | Poids | Réf  |
|------|------|------|---------|-------|------|
| 275  | 830  | 83   | 784     | 3,1   | 1308 |
| 275  | 1043 | 83   | 997     | 3,5   | 1312 |
| 275  | 1222 | 83   | 1176    | 3,9   | 1316 |
| 275  | 1435 | 83   | 1389    | 4,4   | 1322 |
| 275  | 1614 | 83   | 1568    | 4,8   | 1326 |

### Pattes de fixation étagère Flexi System

| Description                           | Poids | Réf  |
|---------------------------------------|-------|------|
| étagères 160 mm, 2 pièces             | 0,6   | 1340 |
| étagères 300, 400 et 470 mm, 2 pièces | 1,4   | 1342 |

### Vérins à gaz Flexi

| Description | Poids | Réf  |
|-------------|-------|------|
| Lot de 2    | 0,1   | 1386 |


### Protection d'angle pour étagère

|            | Réf  |
|------------|------|
| Protection | 1338 |


Les échelles peuvent être coupées à la hauteur souhaitée. La capacité de charge par étagère est 100 kg avec les fixations d'étagères Flexi. Les échelles peuvent être montées dans 4 angles différents lors de l'installation : 0, 4, 8 et 12 degrés.

Rajoutez les étagères de profondeur 300, 400 ou 470 mm. La fixation d'étagères s'adapte à toutes les profondeurs.

Utilisez les pattes de fixation étagères Flexi System, 1340 et 1342, si vous voulez combiner les étagères fixes et les étagères rabattables.








### Etagères sans rebord


| Prof | Larg | Tapis caoutchouc | Poids | Réf  |
|------|------|------------------|-------|------|
| 300  | 392  | 4532             | 1,2   | 4502 |
| 300  | 605  | 4534             | 1,7   | 4504 |
| 300  | 784  | 4538             | 2,1   | 4508 |
| 300  | 907  | 4540             | 2,3   | 4510 |
| 300  | 997  | 4542             | 2,5   | 4512 |
| 300  | 1176 | 4546             | 2,9   | 4516 |
| 470  | 392  | 4632             | 1,7   | 4602 |
| 470  | 605  | 4634             | 2,4   | 4604 |
| 470  | 784  | 4638             | 2,9   | 4608 |
| 470  | 907  | 4640             | 3,4   | 4610 |
| 470  | 997  | 4642             | 3,6   | 4612 |
| 470  | 1176 | 4646             | 4,2   | 4616 |

Capacité de charge 70 kg par étagère.



### Façades rabattables



| Prof | Larg | Haut | Poids | Réf  |
|------|------|------|-------|------|
| 25   | 392  | 110  | 0,3   | 4702 |
| 25   | 392  | 220  | 0,6   | 4703 |
| 25   | 605  | 110  | 0,4   | 4704 |
| 25   | 605  | 220  | 0,9   | 4705 |
| 25   | 784  | 110  | 0,5   | 4708 |
| 25   | 784  | 220  | 1,2   | 4709 |
| 25   | 907  | 110  | 0,6   | 4710 |
| 25   | 907  | 220  | 1,4   | 4711 |
| 25   | 997  | 110  | 0,7   | 4712 |
| 25   | 997  | 220  | 1,6   | 4713 |
| 25   | 1176 | 110  | 0,8   | 4716 |
| 25   | 1176 | 220  | 1,9   | 4717 |
| 25   | 1210 | 220  | 1,9   | 4719 |
| 25   | 1389 | 220  | 2,2   | 4723 |
| 25   | 1568 | 220  | 2,5   | 4727 |



### Séparateurs pour étagères sans rebords

| Prof | Haut | Poids | Réf  |
|------|------|-------|------|
| 300  | 110  | 0,3   | 1990 |
| 300  | 220  | 0,5   | 1992 |
| 470  | 110  | 0,4   | 1994 |
| 470  | 220  | 0,8   | 1996 |





## Bacs à bec

| Prof | Larg | Haut | Poids | Réf  |
|------|------|------|-------|------|
| 300  | 145  | 154  | 0,4   | 3050 |
| 300  | 235  | 154  | 0,5   | 3052 |
| 470  | 145  | 154  | 0,5   | 3055 |
| 470  | 235  | 154  | 0,5   | 3057 |

## Couvercles transparents pour bacs à bec

| Prof | Larg | Pour | Poids | Réf  |
|------|------|------|-------|------|
| 300  | 150  | 3050 | 0,2   | 3060 |
| 300  | 240  | 3052 | 0,2   | 3062 |
| 470  | 150  | 3055 | 0,2   | 3065 |
| 470  | 240  | 3057 | 0,4   | 3067 |

## Séparateurs pour bacs à bec

| Larg | Haut | Pour        | Réf  |
|------|------|-------------|------|
| 140  | 154  | 3050 & 3055 | 3070 |
| 230  | 154  | 3052 & 3057 | 3072 |

## Fixations pour étagères sans rebord

| Prof | Poids | Réf  |
|------|-------|------|
| 300  | 0,1   | 3081 |
| 470  | 0,2   | 3082 |

Les bacs à bec s'enclenchent sur la fixation. En utilisant cette fixation pour vos bacs à bec sur une étagère sans rebord, vous n'avez pas besoin de façade rabattable.




## Guide pour bacs à bec

| Largeur étagère | Étagères |        | Étagères sans rebord avec façade |        | Étagères sans rebord sans façade |        |
|-----------------|----------|--------|----------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
|                 | 145 mm   | 235 mm | 145 mm                           | 235 mm | 145 mm                           | 235 mm |
| 302 mm          | 2        |        |                                  |        |                                  |        |
| 392 mm          | 1        | 1      |                                  |        |                                  |        |
| 605 mm          | 4        |        | 2                                | 1      | 4                                |        |
| 694 mm          | 3        | 1      |                                  |        |                                  |        |
| 784 mm          | 2        | 2      |                                  | 3      | 2                                | 2      |
| 907 mm          | 6        |        | 4                                | 1      | 6                                |        |
| 997 mm          | 5        | 1      | 6                                |        | 5                                | 1      |
| 1086 mm         | 4        | 2      |                                  |        |                                  |        |
| 1176 mm         | 3        | 3      | 4                                | 2      | 3                                | 3      |
| 1210 mm         |          | 5      |                                  |        |                                  |        |
| 1299 mm         | 7        | 1      |                                  |        |                                  |        |
| 1389 mm         | 6        | 2      |                                  |        |                                  |        |
| 1512 mm         | 10       |        |                                  |        |                                  |        |
| 1568 mm         | 4        | 4      |                                  |        |                                  |        |
| 1960 mm         | 5        | 5      |                                  |        |                                  |        |




Supports pour bacs à bec

| Prof | Larg | Haut | Pour | Poids | Réf  |
|------|------|------|------|-------|------|
| 151  | 161  | 90   | 3050 | 0,5   | 3085 |
| 151  | 251  | 90   | 3052 | 0,7   | 3086 |



Capacité de charge 2,5 kg.





### Mallette

| Prof | Larg | Haut | Poids | Réf  |
|------|------|------|-------|------|
| 297  | 354  | 82   | 1,6   | 6302 |

La mallette est livrée avec un jeu de casiers. Il est possible de rajouter des casiers si besoin.


### Casiers

| Prof | Larg | Haut | Réf  |
|------|------|------|------|
| 40   | 77   | 68   | 6317 |
| 81   | 77   | 68   | 6318 |
| 163  | 77   | 68   | 6319 |


Convient également aux box pour panneaux réf 4360 et 4362, page 26.







6300



6301

### Compartiment pour mallettes


| Prof | Larg | Haut | ⇒    | Poids | Réf  |
|------|------|------|------|-------|------|
| 300  | 392  | 110  | 100% | 2,5   | 6300 |

Le compartiment pour mallette (vendu séparément) est adapté pour installation dans un bloc tiroir.

### Support pour mallettes

| Prof | Larg | Haut | Poids | Réf  |
|------|------|------|-------|------|
| 300  | 392  | 110  | 1,7   | 6301 |


Lors de l'installation dans un bloc à tiroirs, au moins une échelle de montage doit être utilisée pour obtenir une stabilité et une sécurité suffisantes en cas de collision.



### Rails pour mallettes

| Prof | Poids | Réf  |
|------|-------|------|
| 300  | 0,5   | 6305 |
| 470  | 0,7   | 6306 |


Un support simple et facile à monter.



### Support pour mallettes

| Prof | Larg | Haut | Poids | Réf  |
|------|------|------|-------|------|
| 86   | 565  | 295  | 1,4   | 6307 |

Le support a été conçu pour s'adapter à nos échelles de montage. Il convient aux échelles de 300 et 470 mm de profondeur.



### Supports pour mallettes / classeurs

| Prof | Larg | Haut | Poids | Réf  |
|------|------|------|-------|------|
| 304  | 383  | 299  | 4,4   | 6308 |

Rangement pour quatre mallettes et un classeur maximum.

## Systainer

| Information                        | PxLxH          | Poids | Réf  |
|------------------------------------|----------------|-------|------|
| Systainer3 M 137                   | 296x396x130 mm | 1,5   | 6321 |
| Systainer3 M 187                   | 296x396x180 mm | 1,7   | 6322 |
| Systainer3 M 237                   | 296x396x230 mm | 1,9   | 6323 |
| Systainer3 M insert de fond souple | 274x373x 25 mm | 0,1   | 6329 |


## Rangements pour mallettes à outils

| Information                        | PxLxH          | Poids | Réf  |
|------------------------------------|----------------|-------|------|
| Etagère 446 mm                     | 300x446x65 mm  | 1,9   | 1686 |
| Etagère coulissante pour mallettes | 470x395x50 mm  | 4,3   | 1690 |
| Rail (Systainer)                   |                | 0,4   | 2305 |
| Rail (Essve)                       |                | 1,6   | 2310 |
| Rail (Essve mini)                  |                | 1,1   | 2311 |
| Etagère pour mallettes             | 309x446x110 mm | 1,9   | 6309 |


L'étagère supérieure, 1686, est à utiliser avec le rail 2305 pour un rangement simple des caisses à outils type Systainer.

L'étagère pour mallettes à outils référence 1690, s'adapte à un meuble de 470 mm de profondeur et 392 mm de largeur, ainsi qu'aux Systainers.

Le rail 2310 est conçu pour les caisses à outils Essve et s'adapte avec un meuble de 470 mm de profondeur et 605 mm de largeur.








3031

### Panneaux perforés bords tombés


| Prof       | Épaisseur | Haut | Poids | Réf  |
|------------|-----------|------|-------|------|
| 150        | 20        | 1000 | 1,6   | 2178 |
| 300        | 20        | 670  | 2,1   | 2148 |
| 300        | 20        | 890  | 2,4   | 2150 |
| 300        | 20        | 1000 | 2,7   | 2152 |
| 300        | 20        | 1220 | 3,3   | 2154 |
| 392        | 20        | 890  | 3,0   | 2155 |
| 470        | 20        | 890  | 3,6   | 2156 |
| 470        | 20        | 1000 | 4,0   | 2158 |
| 470        | 20        | 1220 | 4,8   | 2160 |
| 500        | 20        | 1500 | 6,1   | 2162 |
| 700        | 20        | 900  | 5,2   | 2164 |
| 700        | 20        | 1250 | 6,7   | 2166 |
| 700        | 20        | 1480 | 8,3   | 2168 |
| 846        | 20        | 890  | 6,1   | 2163 |
| Entretoise |           |      | -     | 3031 |



### Panneaux perforés coulissants

| Prof | Larg | Haut | ↔   | Poids | Réf   |
|------|------|------|-----|-------|-------|
| 230  | 1250 | 700  | 65% | 23,5  | T7800 |
| 230  | 1480 | 700  | 65% | 15,1  | T7801 |
| 230  | 1220 | 470  | 65% | 11,6  | T7803 |

Le panneau perforé coulissant est extensible dans deux directions, et peut supporter une charge de 125 kg.



T7806



### Cadre coulissant pour aménagements

| Prof | Larg | Haut | ↔   | Poids | Réf   |
|------|------|------|-----|-------|-------|
| 230  | 1250 | 700  | 65% | 17,0  | T7805 |

La hauteur finale est configurable grâce aux pieds télescopiques et aux fixations supérieures réglables selon le besoin et de la place disponible. Le cadre est extensible dans les deux sens. Capacité de charge 140 kg.

| Poids | Réf   |
|-------|-------|
| 0,5   | T7806 |









Nous sommes spécialistes dans  
la création d'ateliers mobiles.







### Plateformes coulissantes

| Larg | Long | ⇒   | Haut | Poids | Réf  |
|------|------|-----|------|-------|------|
| 350  | 950  | 87% | 75   | 20,9  | 8570 |
| 350  | 1300 | 90% | 75   | 28,1  | 8571 |
| 350  | 1450 | 91% | 75   | 30,9  | 8572 |
| 350  | 1650 | 92% | 75   | 34,5  | 8573 |
| 700  | 950  | 87% | 75   | 26,2  | 8574 |
| 700  | 1300 | 90% | 75   | 34,8  | 8575 |
| 700  | 1450 | 91% | 75   | 37,5  | 8576 |
| 700  | 1650 | 92% | 75   | 41,2  | 8577 |
| 1000 | 1450 | 91% | 75   | 43,3  | 8580 |

Nos plateformes ont une capacité de charge de 300 kg et coulissent sur 90% de leur longueur.  
ATTENTION ! La plateforme est seulement un châssis, c'est à vous de choisir ensuite ce que vous mettez dessus. Le plancher n'est pas fourni.

### Cadre

| Long | Haut | Poids | Réf  |
|------|------|-------|------|
| 1680 | 110  | 6,3   | 8551 |

Un set contient 3 rebords et 2 équerres d'angle. Vous coupez le rebord à la longueur appropriée.

### Rail pour anneaux d'arrimage

| Long | Larg | Haut | Poids | Réf  |
|------|------|------|-------|------|
| 1680 | 42   | 18   | 9,4   | 5906 |

Le rail dispose de points d'ancrage type aéro. Il est livré en kit de 4 rails que vous coupez à la longueur appropriée.  
REMARQUE : vous devez faire des trous dans le panneau du dessous pour avoir de l'espace pour les anneaux d'arrimage.



### Casiers pour outils

| Prof | Larg | Haut | Poids | Réf  |
|------|------|------|-------|------|
| 300  | 1512 | 258  | 16,6  | 5034 |
| 300  | 1691 | 258  | 18,4  | 5035 |

Stockage robuste de pelles, de barres de fer et autres...







### Armoire vestiaire

| Prof | Larg | Haut | Poids | Réf  |
|------|------|------|-------|------|
| 300  | 392  | 505  | 5,5   | 2786 |
| 470  | 392  | 505  | 7,0   | 2787 |
| 300  | 392  | 1220 | 9,3   | 2790 |
| 470  | 392  | 1220 | 10,7  | 2791 |

### Panneaux latéraux pour armoire

| Prof | Larg | Haut | Poids | Réf  |
|------|------|------|-------|------|
| 300  | —    | 505  | 0,8   | 2772 |
| 470  | —    | 505  | 1,3   | 2773 |
| 300  | —    | 1220 | 1,9   | 2776 |
| 470  | —    | 1220 | 3,1   | 2777 |

### Tringle à vêtements/porte-manteau

| Larg | Poids | Réf  |
|------|-------|------|
| 392  | 0,2   | 2795 |

L'armoire comprend une porte, un panneau arrière, des étagères supérieures et inférieures, à monter entre deux échelles de montage (voir page 4). Les panneaux latéraux sont des plaques métalliques vendues à l'unité. Vous pouvez également utiliser nos panneaux perforés (voir page 5). Nos étagères à façade rabattable de 392 mm de large s'intègrent dans l'armoire (voir page 13).



### Coffre à clef


| Prof | Larg | Haut | Poids | Réf  |
|------|------|------|-------|------|
| 373  | 197  | 385  | 6,7   | 2920 |



### Armoire pour bouteilles

| Prof | Larg | Haut | Poids | Réf  |
|------|------|------|-------|------|
| 470  | 392  | 605  | 18,5  | 2918 |


Armoire pour bouteilles de gaz avec porte étanche, comprenant un support pour une bouteille et une tablette démontable. Un tuyau de drainage et une fixation pour deux bouteilles sont inclus, mais ne sont pas pré-montés. La porte peut être montée pour une ouverture sur la droite ou sur la gauche.



### Étau

| Prof | Larg | Haut | Poids | Réf  |
|------|------|------|-------|------|
| 360  | 135  | 140  | 10,3  | 5004 |

L'étau est livré avec des mors pour tubes sur une embase pivotante. Ouverture maximale 140 mm.



### Supports étaux coulissants

| Prof | Larg | Haut | ⇒   | Poids | Réf  |
|------|------|------|-----|-------|------|
| 1110 | 170  | 195  | 600 | 9,4   | 5012 |
| 1110 | 170  | 80   | 600 | 8,9   | 5013 |


Le plateau mesure 170 x 158 mm. La protection 2950 (voir ci-dessous) est incluse.



### Supports étaux extensibles

| Prof | Larg | Haut | ⇒   | Poids | Réf  |
|------|------|------|-----|-------|------|
| 300  | 1003 | 73   | 700 | 5,5   | 2730 |
| 470  | 1003 | 73   | 700 | 6,2   | 2731 |


Peut être orienté vers la droite ou vers la gauche lors de l'installation. La planche est un panneau sandwich composite revêtu de fibre de verre.



### Support étaux rabattable

| Description       | Prof | Haut | Poids | Réf  |
|-------------------|------|------|-------|------|
| Support           | -    | -    | 4,2   | 2728 |
| Ferrure d'échelle | 25   | 223  | 0,8   | 2725 |
| Ferrure d'échelle | 25   | 223  | 1,2   | 2726 |

La planche est un panneau sandwich composite revêtu de fibre de verre.




### Accessoires pour supports étaux

| Description                            | Poids | Réf  |
|----------------------------------------|-------|------|
| Protection, incluse dans 5012 et 5013  | 1,1   | 2950 |
| Pied support, réglable de 520 – 800 mm | 1,9   | 2954 |

Le plateau convient aux supports 2724, 5012 et 5013. Le plateau est pratique lorsqu'il faut passer au-dessus d'un seuil.







### Support bouteille réglable

| Prof | Larg | Haut | Bouteille Ø | Poids | Réf  |
|------|------|------|-------------|-------|------|
| 150  | 300  | 97   | < 300       | 0,9   | 2910 |

Gaz de pétrole liquéfié P6 et extincteurs (les bouteilles de 320 mm de diamètre peuvent être entreposées après modification).



### Support bouteille simple

| Prof | Larg | Haut | Bouteille Ø | Poids | Réf  |
|------|------|------|-------------|-------|------|
| 70   | 300  | 200  | < 300       | 0,8   | 2912 |


Gaz de pétrole liquéfié P6 et extincteurs.



### Support bouteille double

| Prof | Larg | Haut | Bouteille Ø | Poids | Réf  |
|------|------|------|-------------|-------|------|
| 95   | 300  | 200  | 145         | 1,3   | 2913 |


5 kg acétylène et oxygène.



### Support bouteille plancher

| Prof | Larg | Haut | Poids | Réf  |
|------|------|------|-------|------|
| 300  | 306  | 500  | 6,3   | 2914 |

Gaz de pétrole liquéfié P11 ou 5 kg acétylène et oxygène. Le support pour deux bouteilles est inclus.



### Support bouteille mural


| Prof | Larg | Haut | Bouteille Ø | Poids | Réf  |
|------|------|------|-------------|-------|------|
| 300  | 450  | 820  | 205         | 5,8   | 2916 |

Acétylène et oxygène (AGA A21 et 020 ou équivalent).



Box pour Panneaux


| Prof | Larg | Haut | Poids | Réf  |
|------|------|------|-------|------|
| 62   | 100  | 64   | 0,1   | 4361 |



Box pour Panneaux


| Prof | Larg | Haut | Poids | Réf  |
|------|------|------|-------|------|
| 82   | 200  | 80   | 0,5   | 4360 |

Nos petits casiers, page 16, parfaits pour ranger les objets de cette taille.



Box pour Panneaux


| Prof | Larg | Haut | Poids | Réf  |
|------|------|------|-------|------|
| 153  | 179  | 575  | 3,0   | 4370 |



Box pour Panneaux

| Prof | Larg | Haut | Poids | Réf  |
|------|------|------|-------|------|
| 82   | 285  | 102  | 0,8   | 4362 |

Nos petits casiers, page 16, parfaits pour ranger les objets de cette taille.



Box pour Panneaux

| Prof | Larg | Haut | Poids | Réf  |
|------|------|------|-------|------|
| 122  | 455  | 122  | 1,5   | 4364 |



Support carte de visite

| Prof  | Larg | Haut | Réf  |
|-------|------|------|------|
| 21/31 | 65   | 79   | 4359 |



Support documents

| Prof  | Larg | Haut | Poids | Réf  |
|-------|------|------|-------|------|
| 34/69 | 231  | 210  | 0,6   | 4368 |



Box pour Panneaux

| Prof | Larg | Haut | Poids | Réf  |
|------|------|------|-------|------|
| 59   | 68   | 222  | 0,6   | 4342 |



Porte-outils


| Prof | Larg | Haut | Poids | Réf  |
|------|------|------|-------|------|
| 30   | 165  | 58   | 0,2   | 4341 |





Support tuyeau / câble

| Prof | Larg | Haut | Poids | Réf  |
|------|------|------|-------|------|
| 79   | 267  | 168  | 0,5   | 4077 |



Support câble



| Prof | Larg | Haut | Poids | Réf  |
|------|------|------|-------|------|
| 135  | 110  | 85   | 0,3   | 4080 |



Poignée

| Prof | Larg | Haut | Poids | Réf  |
|------|------|------|-------|------|
| 77   | 30   | 275  | 0,2   | 4390 |

La poignée se monte sur une échelle de montage ou directement sur la carrosserie de votre véhicule.



Barres de verrouillage


| Description                              | Haut | Poids | Réf  |
|------------------------------------------|------|-------|------|
| Barre de verrouillage pour tiroirs longs | 160  | 0,6   | 4392 |
| Barre de verrouillage pour tiroirs       | 440  | 1,1   | 4393 |

Rendez les choses compliquées pour les voleurs, montez des barres de verrouillage sur les échelles de montage pour sécuriser vos tiroirs.

Support échelle intérieure

| Long | Poids | Réf   |
|------|-------|-------|
| 2000 | 5,5   | T9000 |

Rangez votre échelle sous le pavillon. Tirez-la facilement vers les portes arrière d'un simple geste. Avec ressort intégré pour une fixation facile et crochets rabattables pour minimiser la hauteur lorsque le support échelle n'est pas utilisé.



Capacité de charge 15 kg.



**Crochet universel**

| Prof | Larg | Haut | Réf  |
|------|------|------|------|
| 50   | 50   | 88   | 4355 |

Vendu en lot de deux pièces.



**Crochet universel**

| Prof | Larg | Haut | Réf  |
|------|------|------|------|
| 85   | 80   | 100  | 4356 |

Vendu à l'unité



**Crochet universel**

| Prof | Larg | Haut | Réf  |
|------|------|------|------|
| 61   | 83   | 55   | 4357 |

Vendu à l'unité



**Crochet de biais**

| Prof | Larg | Haut | Réf  |
|------|------|------|------|
| 111  | 40   | 48   | 4340 |

Vendu à l'unité



**Crochet 300**

| Prof | Larg | Haut | Réf  |
|------|------|------|------|
| 31   | 295  | 40   | 2706 |

Vendu à l'unité



**Crochet 470**

| Prof | Larg | Haut | Réf  |
|------|------|------|------|
| 31   | 465  | 40   | 2708 |

Vendu à l'unité



**Support visseuse**

| Prof | Larg | Haut | Réf  |
|------|------|------|------|
| 72   | 80   | 140  | 4380 |

Vendu à l'unité



**Support batteries**

| Prof | Larg | Haut | Réf  |
|------|------|------|------|
| 63   | 91   | 103  | 4381 |

Vendu à l'unité



**Support outils**

| Prof | Larg | Haut | Réf  |
|------|------|------|------|
| 81   | 285  | 150  | 4375 |

Vendu à l'unité



**Support tube**

| Prof | Larg | Haut | Réf  |
|------|------|------|------|
| 90   | 286  | 150  | 4348 |

Vendu à l'unité



**Support tube**

| Prof | Larg | Haut | Réf  |
|------|------|------|------|
| 66   | 194  | 123  | 4349 |

Vendu à l'unité



**Crochet pour vaporisateur**

| Prof | Larg | Haut | Réf  |
|------|------|------|------|
| 72   | 75   | 125  | 4351 |

Vendu à l'unité





Support tube

| Prof | Larg | Haut | Réf  |
|------|------|------|------|
| 65   | 75   | 88   | 4352 |


Vendu à l'unité



Support tube

| Prof | Larg | Haut | Réf  |
|------|------|------|------|
| 77   | 76   | 190  | 4358 |


Vendu à l'unité



Rampe de fixation support d'outils

| Prof | Larg | Haut | Réf  |
|------|------|------|------|
| 37   | 440  | 29   | 4354 |

Vendu à l'unité



Ensemble porte-outils

| Nombre de pièces | Réf    |
|------------------|--------|
| 10 + 10          | F11004 |


Panneau d'outils non inclus.



Insert pour immobilisation d'accessoires

| Réf  |
|------|
| 5686 |


Vendu à l'unité



Crochet circulaire

| Ø  | Réf  |
|----|------|
| 60 | 4314 |
| 80 | 4315 |

Vendu par lot de cinq



Pince à caoutchouc

| Ø  | Réf  |
|----|------|
| 25 | 4325 |
| 38 | 4326 |


Vendu par lot de cinq



Pince à documents

| Larg | Réf  |
|------|------|
| 60   | 4330 |

Vendu par lot de cinq



Ensemble porte-outils

| Nombre de pièces | Réf  |
|------------------|------|
| 25               | 4319 |

### Sangle pour panneaux perforés

| Description                 | Larg | Réf  |
|-----------------------------|------|------|
| Sangle nylon de 1200 mm     | 25   | 4365 |
| Sangle élastique de 1000 mm | 25   | 4366 |


Les supports se fixent sur les panneaux perforés.



### Anneaux d'arrimage

| Prof | Larg | Haut | Ø  | Réf  |
|------|------|------|----|------|
| 36   | 58   | 30   | 20 | 5902 |
| 46   | 32   | 30   | 20 | 5903 |

Se montent sur une échelle de montage, et conçus pour maintenir une petite charge en place. Vendus par lot de deux.



### Support de caisses

| Prof | Long | Haut | Poids | Réf  |
|------|------|------|-------|------|
| 220  | 1568 | 195  | 2,0   | 2935 |
| -    | -    | -    | 0,6   | 2936 |

Un outil simple d'utilisation quand vous vez besoin de fixer des caisses à outils et du matériel. Le rail mesure 1 568 mm de longueur mais peut être sectionné à la longueur souhaitée. Rajoutez un bras support supplémentaire (2936) pour une flexibilité maximale.



### Sangle nylon avec moulinet

| Long | Larg | Réf  |
|------|------|------|
| 4000 | 30   | 5107 |



### Sangle nylon en deux parties

| Long | Larg | Réf  |
|------|------|------|
| 2520 | 25   | 5117 |



### Sangle nylon

| Long | Larg | Réf  |
|------|------|------|
| 2500 | 25   | 5118 |





## Kit d'arrimage



F11005

### Description

|                             |
|-----------------------------|
| Kit de sangles avec support |
| Kit de sangles              |

### Réf

|        |
|--------|
| F11005 |
| 5170   |



5170

## Premiers soins



F11007

### Description

|                                    |
|------------------------------------|
| Kit de premiers soins avec support |
| Trousse de premiers soins          |
| Solution de rinçage oculaire       |

### Réf

|        |
|--------|
| F11007 |
| 5075   |
| 5076   |




5075



5076



5098



5099

## Anneaux d'arrimage

|  | Réf  |
|--|------|
|  | 5098 |
|  | 5099 |



5124



5122

5125

5121

## Sangles caoutchouc

| Long           |                               | Réf  |
|----------------|-------------------------------|------|
| -              | Fermeture / sangle caoutchouc | 5121 |
| 285            |                               | 5122 |
| Mètre linéaire | Rouleau de 10 mètres          | 5124 |
| 285            |                               | 5125 |



## Extincteurs

| Description  | Réf  |
|--------------|------|
| 2 kg, poudre | 5055 |
| 4 kg, poudre | 5056 |
| 6 kg, poudre | 5057 |

Fixation incluse avec les extincteurs



## Poubelle rabattable


| Prof | Larg | Haut | Réf  |
|------|------|------|------|
| 300  | 278  | 87   | 4385 |



## Jerricane d'eau


| Description          | Réf  |
|----------------------|------|
| Support jerricane    | 2976 |
| Jerricane d'eau 10 L | 2977 |

Le jerricane et son support sont vendus séparément.




## Rails Aéro

| Long                           | Poids | Réf  |
|--------------------------------|-------|------|
| 295                            | 0,2   | 5951 |
| 465                            | 0,2   | 5953 |
| 1000                           | 0,8   | 5962 |
| 1500                           | 1,2   | 5964 |
| 3000 >6 pièces                 | 2,5   | 5968 |
| Embout pour 5962, 5964 et 5968 | -     | 5970 |




## Patte de fixation type Aéro

| Description                    | Poids | Réf  |
|--------------------------------|-------|------|
| Kit de montage                 | 0,2   | 2845 |
| Patte de fixation 53x58x112 mm | 0,2   | 2846 |
| Patte de fixation 53x58x154 mm | 0,3   | 2847 |
| Patte de fixation 53x58x209 mm | 0,3   | 2848 |



## Fixation pour rail Aéro

| Description                                       | Poids | Réf  |
|---------------------------------------------------|-------|------|
| Patte de fixation pour socles 175 x 66 x 15/32 mm | 0,3   | 2814 |
| Fixation pour échelle de montage                  | -     | 5904 |
| Fixation pour plancher bois                       | -     | 5905 |
| Écrou en T 2 x M6                                 | -     | 5910 |
| Écrou en T 3 x M6                                 | -     | 5911 |
| Vis de fixation M8 x 25 avec écrou                | -     | 5913 |
| Fixation crampon                                  | 0,3   | 5915 |





## Sangles pour rails Aéro

| Description                          | Long        | Poids | Réf    |
|--------------------------------------|-------------|-------|--------|
| Kit de sangles Aéro                  | 500/2500 x2 | 0,7   | 5172   |
| Anneau aluminium rond                |             | -     | 5900   |
| Anneau plastique droit               |             | -     | 5901   |
| Sangles pour rails Aéro              | 200/ 700    | 0,1   | 5931   |
| Sangles pour rails Aéro              | 200/1200    | 0,1   | 5933   |
| Sangles pour rails Aéro              | 200/2200    | 0,2   | 5935   |
| Sangles pour rails Aéro avec cliquet | 500/2500    | 0,3   | 5940   |
| Barre de blocage                     | 1100-1660   | 2,6   | 5993   |
| Barre de blocage                     | 1600-2160   | 3,5   | 5996   |
| Kit de sangles avec support          | 500/2500 x2 | 1,2   | F11006 |



5931 - 5935



5900



5901



5940




5172




5993 & 5996



F11006






### Etablis

| Prof           | Larg | Epaisseur | Poids | Réf  |
|----------------|------|-----------|-------|------|
| 492            | 1300 | 30        | 6,4   | 6052 |
| 492            | 1700 | 30        | 8,3   | 6054 |
| 492            | 2100 | 30        | 10,1  | 6056 |
| Ecrou à sertir |      |           | -     | 7185 |

L'établi est un panneau sandwich composite constitué d'une structure en nid d'abeilles, revêtu des deux côtés de fibre de verre pour une résistance maximale. L'établi est fourni avec un cadre et des vis d'ancrage (non montés).



### Distributeur papier


| Description                                      | Réf  |
|--------------------------------------------------|------|
| Distributeur papier P x L x H 205 x 319 x 141 mm | 4070 |
| Support lingettes humides                        | 4387 |
| Fixation magnétique pour réf 5084                | 5083 |
| Distributeur papier avec du papier               | 5084 |
| Papier pour 5084                                 | 5086 |




5084



5083



4070



4387

### Fourreau pour tuyau

| Long | Larg | Haut | Poids | Réf  |
|------|------|------|-------|------|
| 3030 | 122  | 123  | 13,9  | 8469 |

Un fourreau pour tuyau ouvrable des deux côtés avec des embouts verrouillables.



### Tapis caoutchouc

| Prof | Larg | Poids | Réf  |
|------|------|-------|------|
| 1400 | *    | 5,6   | 5204 |
| 156  | *    | 0,2   | 6599 |
| 298  | *    | 0,4   | 6699 |
| 404  | *    | 0,5   | 6399 |
| 468  | *    | 0,8   | 6799 |

Vendu au mètre (un rouleau complet mesure 10 mètres).



5204

### Couleur

| Informations        | Réf  |
|---------------------|------|
| Gris foncé, spray   | 9007 |
| Gris clair, spray   | 9014 |
| Vert Edström, spray | 9015 |





## Eclairage



| Description             | Long | Watt | Réf   |
|-------------------------|------|------|-------|
| 12/24V, 30 led          | 500  | 7,2  | 5815  |
| Kit éclairage, 2 rampes |      | 14,4 | F8320 |
| Kit éclairage, 3 rampes |      | 21,6 | F8321 |
| Kit éclairage, 4 rampes |      | 28,8 | F8322 |
| Kit éclairage, 5 rampes |      | 36,0 | F8323 |
| Kit éclairage, 6 rampes |      | 43,2 | F8324 |

Les leds sont vendues par lot de deux. Dimensions L x H 12 x 7 mm, 510-600 lm, 6000-700 K (blanc froid). Chaque kit comprend les leds référence 5815, des câbles, des fusibles et un interrupteur.

## Onduleur Pure Sinus Power



| Prof | Larg | Haut | Watt | Poids | Réf  |
|------|------|------|------|-------|------|
| 230  | 142  | 65   | 600  | 1,0   | 5450 |

Information :



- Voltage à l'entrée : 12V
- Plage de voltage à l'entrée : 10 - 15V
- Consommation électrique, sans charge : 0,5A
- Efficacité : >90%
- Voltage à la sortie : 230V, 50Hz
- Vraie courbe sinusoïdale
- Port de sortie USB intégré : 5V, 0,5A


## CarLock



| Description | Réf  |
|-------------|------|
| 1 serrure   | 5489 |
| 2 serrures  | 5490 |
| 3 serrures  | 5491 |

Un système de verrouillage supplémentaire pour votre espace de chargement afin d'éviter les mauvaises surprises. Le système est monté à l'intérieur du véhicule utilitaire sans être visible, et des autocollants indiquant que vous avez un verrou supplémentaire installé sont fournis. Le système se compose de 1 à 3 canons de serrures anticorrosion, (une pour chaque porte), avec un piston de verrouillage en acier inoxydable de 17 mm. Vous choisissez si vous voulez verrouiller avec une télécommande ou avoir un verrouillage automatique lorsque vous vous éloignez du véhicule. Classe 3 approuvée par l'Association suédoise de protection contre le vol.





### Pattes de fixation


| Larg | Dimensions | Réf  |
|------|------------|------|
| 53   | 58 x 58    | 2801 |
| 53   | 58 x 112   | 2803 |
| 53   | 58 x 154   | 2805 |
| 53   | 58 x 209   | 2807 |
| 53   | 58 x 264   | 2808 |
| 53   | 80:87:80   | 2809 |
| 53   | 58:64:58   | 2811 |



### Cornières

| Long | Dimensions          | Poids | Réf  |
|------|---------------------|-------|------|
| 200  | 26 x 54             | 0,3   | 2081 |
| 295  | 50 x 30             | 0,3   | 2810 |
| 460  | 50 x 30             | 0,5   | 2812 |
| 2000 | 50 x 30 (pack de 5) | 12,3  | 2816 |
| 1568 | 50 x 30             | 2,0   | 2817 |
| 1220 |                     | 0,9   | 7388 |

2081 est une patte multifonction qui peut être utilisée, par exemple, pour assembler deux échelles montées l'une sur l'autre ou prolonger en hauteur une échelle sectionnée.



### Cornière support de rail

| Long | Dimensions | Poids | Réf  |
|------|------------|-------|------|
| 605  | 55 x 30    | 0,6   | 2818 |
| 694  | 55 x 30    | 0,7   | 2819 |
| 784  | 55 x 30    | 0,8   | 2820 |
| 907  | 55 x 30    | 0,9   | 2822 |
| 997  | 55 x 30    | 1,0   | 2824 |
| 1086 | 55 x 30    | 1,1   | 2825 |
| 1176 | 55 x 30    | 1,2   | 2826 |
| 1210 | 55 x 30    | 1,2   | 2827 |
| 1389 | 55 x 30    | 1,4   | 2828 |
| 1568 | 55 x 30    | 1,6   | 2829 |



### Cornière support de rail Aéro

| Long | Dimensions | Poids | Réf  |
|------|------------|-------|------|
| 605  | 55 x 25    | 0,7   | 2878 |
| 784  | 55 x 25    | 0,8   | 2880 |
| 907  | 55 x 25    | 0,9   | 2882 |
| 997  | 55 x 25    | 1,0   | 2884 |
| 1175 | 55 x 25    | 1,2   | 2886 |



### Supports pour étagères

| Prof | Haut       | Poids | Réf  |
|------|------------|-------|------|
| 160  |            | 0,3   | 1840 |
| 300  |            | 0,5   | 1842 |
|      | 260-410 mm | 0,9   | 1844 |
|      | 235-410 mm | 0,6   | 2830 |



## Vis et écrous




| Ø  | Long            | Lot  | Réf  |
|----|-----------------|------|------|
| M6 | 10              | 1000 | 5600 |
| M6 | 12              | 1000 | 5611 |
| M6 | 16              | 500  | 5612 |
| M6 | 20              | 500  | 5614 |
| M6 | 25              | 500  | 5616 |
| M6 | 30              | 500  | 5618 |
| M6 | 35              | 500  | 5620 |
| M6 | 50              | 100  | 5624 |
| M6 | 25              |      | 5633 |
| M6 | Vis             | 1000 | 5640 |
| M6 | Rondelle Ø 22   | 200  | 5642 |
| M6 | Écrou à frapper |      | 7172 |
| M8 | 16              |      | 7113 |
| M8 | 20              |      | 7114 |
| M8 | 30              |      | 7115 |
| M8 | 40              |      | 7117 |
| M8 | 50              |      | 7118 |
| M8 | 60              |      | 7119 |
| M8 | Vis             |      | 7122 |
| M8 | Rondelle Ø 28   |      | 7123 |
| M8 | Écrou à frapper |      | 7173 |

## Rivets




| Ø   | Long |           | Lot  | Réf  |
|-----|------|-----------|------|------|
| 4,8 | 10   | Acier     |      | 5670 |
| 4,8 | 10   | Alu       | 500  | 5672 |
| 4,8 | 14   | Acier     |      | 5650 |
| 4,8 | 21   | Acier     |      | 5652 |
| 4,8 | 30   | Acier     |      | 5654 |
| 6,4 | 15   | Acier     | 1500 | 5660 |
| 6,4 | 18   | Acier     | 1500 | 5661 |
| 6,4 | 22   | Acier     | 1000 | 5662 |
| 6,4 | 30   | Acier     | 1000 | 5664 |
| 6,4 | 35   | Acier     | 500  | 5665 |
| 6,4 | 40   | Alu/Acier | 1000 | 5666 |

## Kits de montage



| Information                         | Conditionnement | Réf  |
|-------------------------------------|-----------------|------|
| Kit de montage 1                    | 146             | 5501 |
| Kit de montage 2                    | 238             | 5502 |
| Kit de montage pour échelle flexi   | 22              | 5509 |
| Kit de montage pour double plancher | 93              | 5508 |
| Pour étaux et support étaux         | 57              | 5510 |

## Ecrou à insert



| Information               | Lot  | Réf  |
|---------------------------|------|------|
| Ecrou d'insert M6 x 9 mm  | 1000 | 7180 |
| Outil pour écrou d'insert |      | 7182 |

## Sommaire

|                                               |    |                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|-----------------------------------------------|----|
| Accessoires pour supports étaux               | 24 | Panneaux perforés pour réhausse pour échelles | 5  |
| Anneaux d'arrimage                            | 30 | Panneaux perforés pour tiroirs longs          | 9  |
| Anneaux d'arrimage                            | 31 | Patte de fixation pour emmarchement           | 9  |
| Armoire pour bouteilles                       | 23 | Pattes de fixation                            | 36 |
| Armoire vestiaire                             | 23 | Pattes de fixation étagère Flexi System       | 12 |
| Bacs à bec                                    | 14 | Pattes de fixation type Aéro                  | 32 |
| Barres de verrouillage                        | 27 | Pied support pour échelles de montage         | 4  |
| Box pour Panneaux                             | 26 | Pince à caoutchouc                            | 29 |
| Cadre                                         | 22 | Pince à documents                             | 29 |
| Cadre coulissant pour aménagements            | 19 | Plaque couvrante pour tiroirs longs           | 9  |
| CarLock                                       | 35 | Plateformes coulissantes                      | 22 |
| Casiers                                       | 16 | Poignée                                       | 27 |
| Casiers pour outils                           | 22 | Porte-outils                                  | 26 |
| Casiers pour tiroirs                          | 7  | Poubelle rabattable                           | 31 |
| Coffre à clef                                 | 23 | Premiers soins                                | 31 |
| Compartiment pour malles                      | 17 | Protection d'angle pour étagère               | 12 |
| Cornières                                     | 36 | Rail pour anneaux d'arrimage                  | 22 |
| Cornière support de rail                      | 36 | Rails Aéro                                    | 32 |
| Cornière support de rail Aéro                 | 36 | Rails pour malles                             | 17 |
| Couleur                                       | 34 | Rampe de fixation support d'outils            | 29 |
| Couvercles                                    | 7  | Rangements pour malles à outils               | 18 |
| Couvercles transparents pour bacs à bec       | 14 | Réhausse pour échelles de montage             | 4  |
| Crochet                                       | 28 | Rivets                                        | 37 |
| Crochet circulaire                            | 29 | Sangle nylon                                  | 30 |
| Crochet de biais                              | 28 | Sangle pour panneaux perforés                 | 30 |
| Crochet pour vaporisateur                     | 28 | Sangles caoutchouc                            | 31 |
| Crochet universel                             | 28 | Sangles pour rails Aéro                       | 33 |
| Distributeur papier                           | 34 | Séparateurs d'étagères                        | 10 |
| Echelles de montage                           | 4  | Séparateurs pour bacs à bec                   | 14 |
| Echelles Flexi                                | 12 | Séparateurs pour étagères sans rebords        | 13 |
| Eclairage                                     | 35 | Séparateurs pour tiroirs longs                | 9  |
| Ecrou à insert                                | 37 | Socles                                        | 7  |
| Ensemble porte-outils                         | 29 | Support batteries                             | 28 |
| Etablis                                       | 34 | Support bouteille                             | 25 |
| Etagère pour câbles                           | 11 | Support câble                                 | 27 |
| Etagères                                      | 10 | Support carte de visite                       | 26 |
| Etagères sans rebord                          | 13 | Support de caisses                            | 30 |
| Etagères télescopiques avec embout rabattable | 11 | Support documents                             | 26 |
| Etau                                          | 24 | Support échelle intérieure                    | 27 |
| Extension supérieure d'échelle de montage     | 4  | Support étaux rabattable                      | 24 |
| Extincteurs                                   | 31 | Support outils                                | 28 |
| Façades                                       |    | Support pour malles                           | 17 |
| rabattables                                   | 3  | Supports étaux coulissants                    | 24 |
| Façades rabattables                           | 13 | Supports étaux extensibles                    | 24 |
| Fixation pour rail Aéro                       | 32 | Supports pour bacs à bec                      | 15 |
| Fixations d'étagère Flexi                     | 12 | Supports pour étagères                        | 36 |
| Fixations pour étagères sans rebord           | 14 | Supports pour malles / classeurs              | 17 |
| Fourreau pour tuyau                           | 34 | Support tube                                  | 28 |
| Insert pour immobilisation d'accessoires      | 29 | Support tube                                  | 29 |
| Jerrycane d'eau                               | 31 | Support tuyau / câble                         | 27 |
| Kit d'arrimage                                | 31 | Support visseuse                              | 28 |
| Kits de montage                               | 37 | Systainer                                     | 18 |
| Kits de rails coulissants pour étagères       | 11 | Tablettes pour tiroirs longs                  | 9  |
| Mallette                                      | 16 | Tapis caoutchouc                              | 34 |
| Mousses de tiroirs                            | 7  | Tapis caoutchouc pour tiroirs longs           | 9  |
| Onduleur Pure Sinus Power                     | 35 | Tiroirs                                       | 6  |
| Panneaux latéraux pour armoire                | 23 | Tiroirs longs                                 | 8  |
| Panneaux perforés bords tombés                | 19 | Tringle à vêtements/porte-manteau             | 23 |
| Panneaux perforés coulissants                 | 19 | Vérins à gaz Flexi                            | 12 |
| Panneaux perforés plats                       | 5  | Vis et écrous                                 | 37 |



# INFORMATIONS



## GÉNÉRALES

System Edström Bilinredningar AB est certifié selon la norme ISO 9001:2015 pour assurer notre qualité administrative et pour garantir une haute sécurité d'approvisionnement.

Tous les matériaux de base constituant les produits System Edström sont recyclables à 100 %.

Nous sommes certifiés ISO 14001.



## RAPPEL UTILISATEUR

En choisissant un aménagement System Edström pour votre véhicule utilitaire, vous venez de faire le premier pas, le plus important, pour rendre votre utilitaire plus sûr et plus fonctionnel. Dès maintenant, c'est à vous d'assurer la sécurité et la fonctionnalité de votre lieu de travail.

Avertissement :

En tant que conducteur vous êtes responsable de la sécurité de votre chargement. Veuillez à tout mettre en œuvre pour ne mettre personne en danger.

Respectez la charge maximale du véhicule !




## SÉCURITÉ

Nous effectuons des crash-tests en permanence sur nos produits chez RISE Research Institute of Sweden AB. Les tests sont réalisés selon les méthodes d'essai INRS NS 286 en vigueur pour les aménagements de véhicules utilitaires.

D'autres types de tests sont également effectués dans des instituts de tests, par exemple des tests de vibration qui simulent plusieurs années d'utilisation sur route. Nous réalisons aussi nos propres tests de contraintes mécaniques, pour vérifier entre autres la résistance de nos produits d'arrimage.

Pour plus d'informations sur notre entreprise et nos produits, veuillez consulter notre site [www.systemedstrom.com](http://www.systemedstrom.com)






# Concevez votre propre aménagement de véhicule utilitaire.



### Kit d'accessoires n° 1

### Kit d'accessoires n° 2

### Kit d'accessoires n° 3



Art Nr

F11001

Panneau d'outils non inclus.

Art Nr

F11002

Panneau d'outils non inclus.

Art Nr

F11004

Panneau d'outils non inclus.



Scannez ce code pour plus d'informations sur les prix.



GARANTIE



SECURITÉ



QUALITÉ



MORANDINI SÀRL

Chemin de la Poudrière 4  
1950 Sion

CONTACT

Tél : 027 323 38 48  
mail : morandinisarl@gmail.com  
morandini.swiss